

<p>Spitzwaldstr. 13, 4123 Allschwil W. Amport</p>	<p>Holz-Metall Haustüre Typ HAT 1013, mit Sicherheitsglas, Sicherheitsbeschlägen und Türfänger. Farbe aussen RAL 8017 Schokoladenbraun, innen Kiefer endbehandelt transparent. Holz-Metallfenster mit Farbe aussen RAL 8017 Schokoladenbraun, innen Kiefer endbehandelt transparent.</p>	<p>2003</p>
<p>Neuweilerster. 42, 4123 Allschwil T. Richner</p>	<p>Holz-Metall Haustüre Typ HAT 1011, mit Sicherheitsglas, Sicherheits-Beschlägen. Farbe aussen RAL 8012 Rotbraun, innen Kiefer endbehandelt Eiche hell.</p>	<p>2003</p>
<p>Hauptstrasse 29, 4153 Reinach Restaurant Schlüssel (historischer Gasthof) (Grossauftrag: Fr. 110'000.-)</p>	<p>Holzmetall-Fenster aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer endbehandelt Altweiss.</p>	<p>2003/04</p>
<p>Froburgstrasse 19, 4052 Basel H. Marazzani (Grossauftrag: Fr. 120'000.-)</p>	<p>Holzmetall-Fenster aussen RAL 9016 Verkehrsweiss, innen Kiefer endbehandelt Altweiss.</p>	<p>2003/04</p>
<p>Traubenweg 6, Witterswil K. Zurfluh</p>	<p>Holz-Hauseingangstüre, Junior Line Typ JL181 endbehandelt RAL 6011 Resedagrün. Ausführung mit Rundbogen und Spezialglas.</p>	<p>2004</p>
<p>Nelkenweg 6, Münchenstein R. Schilt-Walter</p>	<p>Holzmetall-Fenster aussen RAL 6009 Tannengrün, innen Kiefer endbehandelt Transparent Holzaluminium-Haustüre, Typ HAT 1011, Farbe analog Fenster.</p>	<p>2004</p>
<p>Gempenstrasse 6, Münchenstein R. Kerschbaumer</p>	<p>Holzmetall-Fenster aussen RAL 9016 Verkehrsweiss, innen Kiefer endbehandelt Altweiss Holz-Hauseingangstüre in Eiche Oberfläche halb transparent (E1122) mit Glas Rechteckform 1141 Im Kellergeschoss mit Kunststoff-Fenster</p>	<p>2004</p>
<p>Sandweg 25, 4123 Allschwil C. + A. Weinmann</p>	<p>Holzmetall-Fenster aussen RAL 9016 Verkehrsweiss Feinstruktur, innen Kiefer endbehandelt Altweiss. mit Sicherheitspaket SAFE III.</p>	<p>2004</p>
<p>Neuweilerstrasse 94, 4054 Basel D. Peduzzi</p>	<p>Holzmetall-Fenster, aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer endbehandelt Altweiss. Ausführung Alu-Klappläden siehe spez. Referenzliste.</p>	<p>2004</p>
<p>Spalenberg 39, 4051 Basel C. Wyler (Denkmalschutz-Zone)</p>	<p>Holzfenster Klassik Standard, innen und aussen endbehandelt Altweiss. Verglasung zum Teil mit Schallschutzglas. Ausführung Schreinerarbeiten siehe separate Referenzliste</p>	
<p>Birseckstrasse 50, Arlesheim C. Clarke</p>	<p>Holz-Alu Haustüre Typ HAT 1013, aussen RAL 6009 Tannengrün, innen Eiche endbehandelt transparent. Einbau einer neuen Schliessanlage.</p>	<p>2005</p>
<p>Im Meiriacker 65, Binningen R. Sommer</p>	<p>Holzmetall-Fenster aussen RAL 9016 Verkehrsweiss, innen Kiefer endbehandelt Altweiss.</p>	<p>2005/06</p>

ETW Hochlettenstr. 33, Oberwil U. + T. Grüniger	Holzmetall-Fenster aussen RAL 8025 blassbraun innen Kiefer Oberfläche Altweiss	2004/12
Sonnhaldenweg 17, Zeinigen M. Speiser	Holzmetall-Fenster , innen Kiefer endbehandelt Altweiss, ausssen RAL 9016 Verkehrsweiss. Ausführung Alu-Klappläden siehe spez. Referenzliste.	2005
Wildensteinerstr. 7, Bubendorf A. + U. Isenegger	Holz-Metall Haustüre, Typ HAT 1013, innen Kiefer endbehandelt transparent, ausssen RAL 8017 Schokoladenbraun.	2005
Birsfelderstrasse, Muttenz Gipser-/Malergeschäft Mario Putrino	Holzhebeschiebetüren 2-farbig ausssen RAL 7016 Anthrazitgrau , innen Kiefer endbehandelt Altweiss sowie Holzmetall-Fenster.	2005
Allschwilerstrasse 67, Basel Barbey und Söhne AG (wiwag Architektur, Basel)	Holzfenster sowie Hebeschiebetüre, Kiefer endbehandelt Altweiss für Dachstockaufbau.	2005
Dammstrasse 23, Rodersdorf E. + D. Spielmann	Holzmetall-Fenster aussen RAL 5013 Kobaltblau , innen Lärche endbehandelt Transparent Kunststoff-Fenster siehe spez. Referenzliste. Holz-Metall Haustüre Typ HAT 1011, aussen RAL 5013 Kobaltblau, innen Lärche transparent	2005
Stutzrain 4, Ettingen H-P. + C. Schwab	Holzmetall-Fenster aussen RAL 1013 Perlweiss innen Kiefer endbehandelt Altweiss. Nachrüsten best. Hauseingangstüre mit Treplan- Verschluss, Zylinder und Drücker (Ausführung durch unsere Schreinerei)	2006
Im Eckacker 16, Magden R. Dellenbach	Holzmetall-Fenster aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer endbehandelt Altweiss. Sonderausführung mit Sprossen. 2 Fensterbänke in Eiche. Ausführung Alu-Klappläden siehe spez. Referenzliste	2006
Vogesenstrasse 14, Reinach R. + S. Imhof	Holz-Metall Fenster aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer endbehandelt Altweiss, zum Teil mit Sicherheitspaket SAFE III. Holz-Metall Haustüre Typ HAT 1005R, aussen RAL 3004 Purpurrot , mit Spez. Glas Master Carre weiss	2006
Speiserstrasse 102, 4052 Basel B. + S. Mattmüller	Holz-Metall Fenster aussen RAL 9016 Verkehrsweiss mit Zwischenglas-Sprossen und spez. Fenstergriffen neusilber	2006/ 2014
Tannenstrasse 9, Münchenstein T. + S. Räfle	Holz-Metall Fenster aussen RAL 9016 Verkehrsweiss Holz-Fenstertüre 2-farbig , aussen RAL6016 Türkisgrün Innen: Rahmen RAL 3003, Rubinrot, Türflügel Altweiss	2006
Kembserweg 19, 4055 Basel H. Trutmann	Holz-Metall Fenster RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer endbehandelt Altweiss Wohnungsabschlusstüre EI 30 nach VKF (ausgeführt durch unsere Schreinerei)	2007
Furkastrasse 77, 4054 Basel J.P. + E. Gersbach	Holz-Metall Fenster RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer endbehandelt Altweiss. Schreinerarbeiten wie Einbau eines Lüftungsflügel in best. Hauseingangstüre sowie Einbau von Dichtungen bei bestehenden Gaubenfenstern.	2007 2008/13

<p>Im Kirschgarten 26, Binningen F. + A. Gerber</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 9018 Papyrus weiss innen Kiefer endbehandelt transparent Rolladenkästen isolieren Simse in Hartholz massiv, weiss lackiert.</p>	<p>2007/2011</p>
<p>St. Alban-Vorstadt 12, 4052 Basel (Denkmalschutz-Zone) Baudepartement Basel-Stadt (Auftragsvolumen: Fr. 54'000.-)</p>	<p>Holz-Fenster in Kiefer, im historischen Gebäude Sonderanfertigung mit profilierten Schlagleisten, Kämpferprofilen in allen Oblichtern.</p>	<p>2007</p>
<p>Poolstrasse 24, Füllinsdorf R. Deola (Auftragsvolumen: Fr. 97'000.-)</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer endbehandelt transparent, mit diversen Schrägelementen und einer Faltschiebetüre inkl. Organisation Rolladenarbeiten.</p>	<p>2007/08</p>
<p>Oberdorf 12, 4132 Muttenz P. + M. Seiler</p>	<p>Holz-Metall Haustüre, Typ HAT 1005, aussen RAL 3004 Purpurrot, innen Eiche transparent.</p>	<p>2007</p>
<p>Rudolf Wackernagel-Str. 11, Riehen D. + D. Schmid</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer endbehandelt Altweiss Sicherheitsausführung SAFE III.</p>	<p>2007</p>
<p>Wenkenhaldenweg 7, Riehen Dr. C. Herrmann</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer endbehandelt Altweiss Sicherheitsausführung mit SAFE II Holzfenster in Altweiss mit schräger Linie Kunststoff-Fenster im Keller / Glasersatz in 2-flügliger Windfangtüre.</p>	<p>2007/08</p>
<p>Schalbergstrases 91, Reinach E. Küng</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 8017 Schokoladenbraun, innen Kiefer endbehandelt Altweiss.</p>	<p>2008</p>
<p>Amselstrasse 2, Allschwil B. Kaiser</p>	<p>Holz-Fenster, Kiefer mit Oberfläche Altweiss Ausführung mit messingfarbenen Griffen und mit Sicherheitspaket WK-2.</p>	<p>2008</p>
<p>Aeschstrasse 12, Ettingen E. Boss</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer Oberfläche Altweiss mit Wärmeschutz- und Schallschutzverglasung</p>	<p>2008</p>
<p>Pfeffelstrasse 13, Basel E. Gusset</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 9016 Verkehrsweiss Innen Kiefer Oberfläche Altweiss Isolieren der best. Rolladenkästen Neue Fensterbänke in Aluminium RAL 9016 Wetterschenkel beschichtet analog Grundprofil Isolation des Estrichbodens mit Dampfsperre und Verlegeplatten.</p>	<p>2008</p>
<p>Mayenfelserstrasse 48, Pratteln Ch. Bernoulli</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 9006 Weissaluminium innen Kiefer Oberfläche Transparent Sicherheitsausführung mit SAFE II.</p>	<p>2008</p>
<p>Obertorweg 93, Allschwil M. Keller</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 9016 Verkehrsweiss Innen Kiefer Oberfläche Altweiss Sicherheitsausführung SAFE III, geprüfte Sicherheit WK-2. Spezialgriffe in Messing poliert.</p>	<p>2008/09</p>
<p>Hüslimattstrasse 6b, Muttenz W. + R. Hügin</p>	<p>Holz-Fenster, aussen in Kiefer Oberfläche Nussbaum innen Kiefer Oberfläche Altweiss Holz-Schrägenfenster Montage von Absturzsicherungen in Chromnickelstahl für Fenster bei Galerie.</p>	<p>2008</p>

<p>Bärenfelsenstrasse 8, Basel A. + R. Nyfeler</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer Oberfläche Altweiss Sicherheitsausführung SAFE II. Balkontüre in RC2 Ausführung</p>	<p>2009/12/ 2015</p>
<p>In den Gartenhöfen 3, Reinach E. + S. Beutler</p>	<p>2-teilige Holz-Metall Haustüre (Typ HATP21E) innen in Kiefer Oberfläche Altweiss Aussen: Alu-Blendrahmen in RAL 9016 Verkehrsweiss Flügel aussen in RAL 6005 Moosgrün Spez. Verglasung Ornament Satinato weiss Holz-Metall Fenster, 2-teilig, aussen in RAL 9016 Verkehrsweiss, innen Kiefer Oberfläche Altweiss mit Sicherheitsausführung SAFE II.</p>	<p>2008 2011</p>
<p>Schlossgasse 32+34, Bottmingen A. Plattner (Prosedes Immobilien & Treuhand AG, Binningen)</p>	<p>3-teilige Holz-Metall Haustüren (Typ HATR3E) aussen RAL 7038 Achatgrau innen Kiefer Oberfläche Achatgrau Türschliesser mit integriertem Feststeller.</p>	<p>2008</p>
<p>Birkenweg 7, Liestal J. Zimmerli</p>	<p>Holz-Haustüre aussen KI121 Fichte, innen Kiefer Oberfläche Altweiss Modell mit Rundbogen</p>	<p>2009</p>
<p>Chilchmattstrasse 19, Rodersdorf F. Runser</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 7016 Anthrazitgrau Innen Kiefer Oberfläche Altweiss Holz-Metall Schrägfenster Fliegengitter-Spannrahmen (7 Stück).</p>	<p>2008/09</p>
<p>Wirtsgartenweg 44, Allschwil G. + N. Rüedi-Perriard</p>	<p>Holz-Hauseingangstüre (Modell HOR233) in Kiefer Oberfläche Altweiss Ausführung als Stichbogen Spez. Verglasung Ornament Satinato weiss Kunststoff-Fenster siehe spez. Referenzliste.</p>	<p>2008/09</p>
<p>Baselstrasse 41, Schönenbuch S. + M.A. Bufton</p>	<p>Holz-Metall Hauseingangstüre (Modell HAT1000L) aussen RAL 1036 Perlgold, innen Eiche transparent 4-Punkteverriegelung mit Türfänger Kunststoff-Fenster siehe spez. Referenzliste.</p>	<p>2009</p>
<p>Römerweg 19, Muttenz E. + M. Gschwind</p>	<p>Holz-Metall Hauseingangstüre (Modell HAT 1032R) aussen RAL 3004 Purpurrot Innen Kiefer Oberfläche Buche.</p>	<p>2009</p>
<p>Wartenbergstrasse 7, Pratteln (2-Familienhaus) - J. Wenger - U. + H.-U. Wenger</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer Oberfläche Altweiss 2-fach Isolierglas mit ASIG-Sprossen 26 mm Holz-Metall Fenster aussen RAL 9016 Verkehrsweiss Innen Kiefer Oberfläche Altweiss 3-fach Isolierglas mit ASIG Sprossen 26 mm</p>	<p>2009 2010</p>
<p>Wildenrainstrasse 6, Möhlin H.+ F.Bühler</p>	<p>Holz-Hauseingangstüre in Eiche, Oberfläche Halbtransparent mit Sonderglas Ornament 523 weiss und aufgesiegelten Sprossen (auch Kunststoff-Fenster und Fliegengitter)</p>	<p>2010</p>
<p>Weierhofstrasse 53, Basel S. Hubler</p>	<p>Holz-Metall Nebeneingangstüre aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer Oberfläche Altweiss Sicherheitsausführung SAFE III.</p>	<p>2009</p>

<p>Liestalerstrasse 1, Gempen H. + B. Niederberger</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL9016 Verkehrsweiss innen Kiefer Oberfläche Altweiss mit Schallschutzverglasung SSG 37.</p>	<p>2009</p>
<p>Kirchweg 1, Nunningen R. Häner</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL9016 Verkehrsweiss innen Kiefer Oberfläche Altweiss mit Schallschutzverglasung SSG 37.</p>	<p>2009</p>
<p>Hinterzweienstrasse 43, Muttenz M. + D. Lindenmann</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 8016 Mahagonibraun innen Kiefer Oberfläche Altweiss Holz-Metall Schrägfenster.</p>	<p>2009</p>
<p>Nasenweg 8, Basel W. Gysin</p>	<p>Holz-Hauseingangstüre (Modell HOR233) ausser Kiefer Oberfläche Reinweiss (RAL9010) innen Kiefer Oberfläche Altweiss Spez. Verglasung Ornament Barock weiss Kunststoff-Fenster siehe spez. Referenzliste.</p>	<p>2009</p>
<p>Schalbergstrasse 5a, Reinach S. + U. Treier</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 5007 Brillantblau innen Kiefer Oberfläche Altweiss.</p>	<p>2009</p>
<p>Morystrasse 45, Riehen V. + C. Bing</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL9016 Verkehrsweiss innen in Kiefer Oberfläche Altweiss mit Sicherheitsausführung SAFE III Insektenschutzgitter</p>	<p>2009</p>
<p>Gartenstrasse 3, Oberwil V. Kräuchi / J. Lötcher</p>	<p>Holz-Hauseingangstüre in Eiche Oberfläche halb transparent (EI122) Mit Spez. Glas Ornament Uadi weiss.</p>	<p>2009</p>
<p>Lutzertstrasse 9, Muttenz V. Masin-Merian</p>	<p>Holz-Fenster in Kiefer, Oberfläche Telegrau 4 (RAL 7047) mit rustikaler Profilierung Holz-Hauseingangstüre in Kiefer, Oberfläche in RAL7047 Telegrau 4 (beidseitig) Kellertüre in Holz-Alu, innen und aussen RAL 7047 Telegrau, mit WSG-Verglasung A1 und spez. Glas Satinato weiss</p>	<p>2009</p>
<p>Brunngasse 53, Reinach R. Düblin</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer Oberfläche Altweiss Sicherheitsausführung SAFE III</p>	<p>2009</p>
<p>Wettsteinplatz 8, Basel (Denkmalschutz-Zone) T. Olbricht</p>	<p>1 Korbbogenfenster in Kiefer, Oberfläche Altweiss mit Schallschutzverglasung.</p>	<p>2009</p>
<p>Leymenstrasse 33, Reinach U. Heilmann / W. Räss</p>	<p>Holz-Metall Haustüre (Modell HAT1011R) ausser RAL 9006 Weissaluminium, innen Kiefer Oberfläche Altweiss Spez. Verglasung Ornament Satinato weiss.</p>	<p>2009</p>
<p>Mühlestiegstrasse 22, Riehen U.H. Rathgeb</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer Oberfläche Altweiss mit 2-farbigen ASIG-Sprossen mit Sicherheitsausführung SAFE 2 Holz-Metall Haustüre (Modell HAT1038) ausser RAL 6005 Moosgrün innen Kiefer Oberfläche Altweiss. Ersetzen von 2 Isoliergläsern in best. Velux-Fenstern.</p>	<p>2009/15</p>

<p>Im Mooswasen 4, Therwil M. Reich</p>	<p>Holz-Hauseingangstüre in Kiefer aussen Eiche hell, innen in Kiefer Oberfläche Altweiss mit Sicherheitsverglasung / Spez. Glas Ornament 528.</p>	<p>2009</p>
<p>Gstaltenrainweg 39, Riehen BeVe Immobilien-Treuhand AG</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 8016 Mahagonibraun innen Kiefer Oberfläche Altweiss inkl. Zuputzarbeiten sowie diversen Schreinerarbeiten (Entrée-Möbel siehe Referenzliste Schreinerei)</p>	<p>2009</p>
<p>Bäumlihofstrasse 86, Basel S. Maurer</p>	<p>Holz-Hauseingangstüre (Modell Highline 108) in Eiche Oberfläche halbtransparent</p>	<p>2009</p>
<p>Oberalpstrasse 50, Basel (S. Bürgel) (Hauswerk Architekten Basel, K. Schoch)</p>	<p>Holz-Fenster in Kiefer Oberfläche Altweiss mit Sicherheitsausführung SAFE III (an Haustüre und diversen Zimmertüren neue Drückergarnituren liefern und montieren)</p>	<p>2009</p>
<p>Im Hasenrain 23, Therwil S. + P. Krattiger</p>	<p>Holz-Metall Haustüre (Modell HAT1033L) sowie 2-tlg. Holz-Alu Kellertüre (Modell HATR2E) aussen RAL 6016 Türkisblau, innen Kiefer Haustüre mit spez. Spionspiegelglas (VSG) Innentüren siehe spez. Referenzliste Türen.</p>	<p>2009</p>
<p>Blumenweg 19, Oberwil H. Hagenbuch</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer Oberfläche Altweiss Sicherheitsausführung SAFE III Holz-Metall Haustüre (Modell 1030R) aussen RAL 9016 Verkehrsweiss, innen Kiefer Oberfläche Altweiss.</p>	<p>2009</p>
<p>In den Reben 34, Hofstetten M. Gaberthüel</p>	<p>Holz-Fenster in Kiefer zweifarbig, aussen 107 Palisander und innen Kiefer Oberfläche Altweiss.</p>	<p>2009</p>
<p>Hüslimattstrasse 6a, Muttenz M. Glinz</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 8001 Ockerbraun innen Kiefer (mit Sonderfarbe) mit Sicherheitsausführung SAFE III.</p>	<p>2009/ 2010</p>
<p>Kapellenstrasse 20, Basel IG Immosip AG, Zürich (Livit Real Estate Management, Basel)</p>	<p>Holz-Metall Türfront, aussen RAL 9006 Weissaluminium innen RAL 9006 Weissaluminium sowie eine Holz-Haustürfront in Kiefer Weissaluminium jeweils Türe mittig mit einer Rahmentüre, links und rechts Festglaselement.</p>	<p>2010</p>
<p>Bärenweg 39, Reinach S. Dubach</p>	<p>Holz-Eingangstüre, aussen RAL 5004 Schwarzblau, innen Kiefer Oberfläche Altweiss, mit Spez. Verglasung Ornament Satinato weiss Holz-Fenster im UG in Kiefer RAL 7040 Fenstergrau Holz-Fenster (Eingang) in Kiefer Oberfläche Altweiss Fliegengitter-Spannrahmen</p>	<p>2010</p>
<p>Bettingerstrasse 263, Riehen Medon AG (BeVe Immobilien-Treuhand AG)</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 8011 Nussbraun innen Kiefer Oberfläche Nussbaum (K1105) Sämtliche Isoliergläser mit spez. Sonnenschutzglas SOSG</p>	<p>2009</p>

<p>Nussbaumweg 18, Muttenz M. Weisskopf</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer Oberfläche Altweiss Sicherheitsausführung mit SAFE III Holz-Hauseingangstüre innen und aussen in Eiche massiv im Farbton 137 mit WSG 0.7 A1 9 mm aussen mit Spez. Glas Ornament Altdeutsch K weiss PG 3 Beschlüge Messing poliert</p>	<p>2009 2011</p>
<p>Buchenstrasse 1, Basel A.G. Duncker</p>	<p>Eingangsfront in Holz mit Segmentbogen in Kiefer innen endbehandelt Oberfläche Altweiss, aussen RAL 3004 Purpurrot linkes und mittleres Element 3-teilig mit 2 waagrechten Riegel, rechtes Element mit Holz-Paneeltüre mit 3-Punktverriegelung, sowie einer Festverglasung</p>	<p>2010</p>
<p>Paradieshofstrasse 130, Basel U. Jacoby</p>	<p>Holz-Metall Hauseingangstüre (Typ HAT1029R) innen in Eiche Oberfläche transparent, aussen Alu RAL 7016 Anthrazitgrau mit Sicherheitsglas mit Spez. Glas Satinato weiss Holz-Metall Fenster, innen Kiefer Oberfläche Altweiss, aussen RAL 9016 Verkehrsweiss Sicherheitsausführung SAFE II Heizungsraumtüre EI30 (Ausführung durch unsere Schreinerei)</p>	<p>2010</p>
<p>Steinrebenstrasse 122, Reinach K. + E. Rusterholz</p>	<p>Holz-Metall Hauseingangstüre (Typ HATP2E) mit Seitenteil für Paneeltüre, innen Kiefer Oberfläche Altweiss, aussen RAL 3003 Rubinrot, mit Spez. Verglasung Ornament Satinato weiss</p>	<p>2010</p>
<p>Waltersgrabenweg 50, Riehen A. Mettauer (GAR Architektur, Basel)</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 9016 Verkehrsweiss, innen Kiefer Oberfläche Altweiss, 2 kreisrunde Fenster mit umlaufenden Verkleidungen in MDF weiss gespritzt mit Sicherheitsausführung WK-2, Montage von abgewinkelten Aluminiumblechen Ausführung mit spez. Fensterdrehgriffen in Edelstahl matt, Handhabe in Ebenholz Ausführung diverser Schreinerarbeiten.</p>	<p>2010</p>
<p>Wenkenhaldenweg 27, Riehen M. Künzi</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 8016 Mahagonibraun, innen Kiefer Oberfläche Kirschbaum dunkel mit Schallschutzverglasung (SSG 37 dB) Ersatz von best. Festverglasungen neu mit Isolierglas. Isolation der Wand sowie Anfertigung und Einpassung einer neuen Wandverkleidung in MDF grundiert.</p>	<p>2010</p>
<p>Im Martelli 6, Binningen R. + C. Strahm-Keller (Staehelin, Gisin + Partner AG, Basel)</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 9016 Verkehrsweiss, innen Kiefer Oberfläche Altweiss, sowie Glasersatz bei best. Fenstern mit neuem Wärmeschutzglas</p>	<p>2010</p>
<p>Moosackerweg 18, Pfeffingen F. Bitterli</p>	<p>Holzfenster in Kiefer (festverglast), 2-farbige Oberfläche aussen in Kirschbaum innen in Kiefer halbtransparent grundiert. Lieferung von Lasur zur Endbehandlung, Holz-Türe in Kiefer, aussen Oberfläche Kirschbaum, innen Oberfläche Altweiss.</p>	<p>2010</p>

<p>Neuweg 8, Sissach M. + M. Ramseier</p>	<p>Holz-Hauseingangstüre (Modell HOR233) in Kiefer Oberfläche Reinweiss RAL 9010, Spez. Verglasung Ornament Uadi weiss Holz-Fenster Kiefer, Oberfläche endbehandelt Altweiss Holz-Metall Fenstertüre aussen RAL 9016 Verkehrsweiss, innen Kiefer Oberfläche Altweiss Sicherheitspaket SAFE II sowie Fliegengitter-Rollos</p>	<p>2010 2012</p>
<p>Römerweg 17, Muttenz T. Schmid</p>	<p>Holz-Metall Hauseingangstüre (Sondermodell HAT1011L) innen in Kiefer Oberfläche Fichte, aussen RAL 3011 Braunrot Spez. Verglasung Ornament Uadi weiss.</p>	<p>2010</p>
<p>Gassackerweg 41, Frenkendorf A. + E. Vogt</p>	<p>Holzfenster mit Schräge rechts in Kiefer Oberfläche Altweiss, mit abschliessbarem Griff.</p>	<p>2010</p>
<p>Grellingerweg 3, Arlesheim St. Schuler</p>	<p>Holz-Hauseingangstüre in 2-farbiger Ausführung innen in Kiefer Oberfläche Altweiss, aussen in RAL 6005 Moosgrün mit Spez. Verglasung Ornament Satinato weiss Holzfenster in Kiefer Oberfläche Altweiss mit spez. Isolierverglasung U-Wert 0.5, ASIG-Sprossen im Luftzwischenraum, Sicherheitsausführung WK-2 (Beschläge)</p>	<p>2010</p>
<p>Realpstrasse 9, Basel A. + K. Kohler</p>	<p>Holz-Metall Hauseingangstüre (Modell HAT1009R) aussen RAL 6004 Blaugrün, innen Kiefer Oberfläche Altweiss, mit äusserem Zierrahmen, Spez. Griffgarnitur und Zylinderabdeckung in Messing.</p>	<p>2010</p>
<p>Schalbergstrasse 13, Reinach E. + N. Kaufmann</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 8017 Schokoladenbraun, innen Kiefer Oberfläche Altweiss, inkl. Organisation der Rollladenarbeiten.</p>	<p>2010</p>
<p>Allschwilerstrasse 27, Basel A. Hunziker</p>	<p>Holz-Alu Hauseingangstüre (Modell HATR11E) aussen RAL 7015 Schiefergrau, innen Kiefer, Oberfläche Altweiss, Spez. Verglasung Ornament Satinato weiss (Oblicht mit transparentem Glas).</p>	<p>2010</p>
<p>Neuer Weg 19, Hofstetten K. Haberthür</p>	<p>Holz-Metall Hauseingangstüre (Modell HAT1013R) aussen RAL 8010 Nussbraun, innen Eiche massiv, Spez. Verglasung Ornament Pave weiss matt, Haustürschloss mit Türfänger</p>	<p>2010</p>
<p>Grabenmattweg 8, Allschwil K. Huck</p>	<p>Holz-Hauseingangstüre (Modell 23 JuniorLine) in Kiefer Oberfläche Altweiss, einbruchhemmende Verglasung Ornament Master Carre weiss Kunststoff-Fenster / Alu-Klappläden siehe spez. Referenzlisten.</p>	<p>2010</p>
<p>Winkel 10, Nunningen B. + R. Helfenfinger</p>	<p>Holz-Metall Hauseingangstüre (Modell HAT1002L) aussen RAL 6005 Moosgrün, innen Kiefer, Oberfläche Altweiss, Spez. Verglasung Satinato weiss.</p>	<p>2010</p>
<p>Im Mättlein 5, Zwingen L. + A. Jermann</p>	<p>Holz-Hauseingangstüre (Model HighLine 140), Holz-Nebenausgangstüre (Modell HighLine 108) aussen Eiche 122, innen Eiche endbehandelt RAL 9016 mit Spez. Verglasung Spotlyte weiss Hinterausgangstüre in Holz (Modell HOR 202).</p>	<p>2010</p>

<p>Baslerstrasse 244, Allschwil Frauenverein St. Theresia</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen in RAL 9016 Verkehrsweiss, innen Kiefer Oberfläche Altweiss, mit Schallschutzverglasung. Insektenschutzgitter sowie Organisation der Rollladenarbeiten</p>	<p>2010</p>
	<p>Holz-Hauseingangstüre (Modell HOR202), 2-farbige Ausführung aussen Kiefer 3004 Purpurrot, innen Kiefer Oberfläche Altweiss, mit einbruchhemmender Sicherheitsverglasung Kellertüre aus Kunststoff (Typ AD-Haustüre) mit 3-Punktverriegelung.</p>	<p>2012</p>
<p>Rödlerweg 26, Grellingen N. + P. Frei</p>	<p>Holz-Metall Fenster sowie eine Hebe-Schiebetüre aussen in RAL 7016 Anthrazitgrau, innen in Kiefer Oberfläche Altweiss, mit Sicherheitspaket SAFE II Lieferung und Einbau eines Katzentürs in 3-fach Isolierglasfüllung.</p>	<p>2010</p>
<p>Herrenweg 55, Aesch R. Schönenberg</p>	<p>Holz-Metall Fenster aussen in RAL 9016 Verkehrsweiss, innen in Kiefer Oberfläche Altweiss, mit Sicherheitspaket SAFE II.</p>	<p>2010</p>
<p>Nenzlingerweg 7, Aesch V. + W. Aschwanden</p>	<p>Holz-Metall Hauseingangstüre (Modell HATP2E) aussen in RAL 8016 Mahagonibraun, innen in Kiefer Oberfläche Altweiss sowie Ersatz der bestehenden Fensterverglasung neu mit 3-fach Verbundsicherheitsglas mit U-Wert 0.7W/m2K.</p>	<p>2010</p>
<p>Kilchgrundstrasse 4, Riehen J. Buchs</p>	<p>5-teilige Holz-Metall Türfront sowie 2-flügelige Balkontüre je mit einem Riegel aussen in RAL 9016 Verkehrsweiss innen in Kiefer Oberfläche Altweiss. In nächster Etappe weitere Holzmetallfenster.</p>	<p>2010/13</p>
	<p>Holz-Metall Fenster aussen in RAL 9016 Verkehrsweiss, innen Kiefer Oberfläche Altweiss, mit 3-fach Schallschutz- Verglasung dB=37, davon 1 Fenster mit Sonderform Rundbogen (Ausführung umlaufend mit Blechabdeckung als Schutz der best. Holzunterkonstruktion). Ausführung mit Aluminium-Sprossen im Glas Isolation der Rollladenkästen mit Schwerdämmfolie</p>	<p>2014</p>
<p>Witterswilerstrasse 26, Hofstetten K. Thornton</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 9016 Verkehrsweiss, innen in Kiefer Oberfläche Altweiss, Ausführung sämtlicher Verglasungen mit einbruchhemmender A1-Verglasung Ausführung mit Sicherheitspaket SAFE II. Holz-Metall Hauseingangstüre (Modell 1110) mit Seitenteil, aussen RAL 7015 Schiefergrau, innen in Kiefer Oberfläche Altweiss mit 3-fach Verbundsicherheitsglas mit Sonderglas Ornament Master Carré weiss Kellerausgangstüre aus Holz-Metall aussen RAL 9016 Verkehrsweiss, innen in Kiefer Oberfläche Altweiss</p>	<p>2010/15</p>
<p>Mühlesteig 8, Binningen C. + R. Bränlich</p>	<p>Holz-Metall Hauseingangstüre (Modell HA1032L) mit 2 zweiteiligen Seitenteilen aussen in RAL 7001 Silbergrau, innen in Kiefer Oberfläche Altweiss mit Sicherheitspaket SAFE II.</p>	<p>2011</p>
<p>ETW Im Wilacker 18, Therwil E. Harder</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen in RAL 7006 Beigegräu innen in Kiefer Oberfläche Altweiss.</p>	<p>2010</p>

<p>Theaterstrasse 14, Basel N. Bürgin</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen in RAL 9016 Verkehrsweiss, innen Kiefer Oberfläche Altweiss, mit Schallschutzverglasung. 2 Fenster mit Quersprossen.</p>	<p>2011</p>
<p>Dellenweg 7, Eptingen (Chalet Delle) K. Horn + D. Nüesch (Lehner + Tomaselli AG, Zunzgen)</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen in RAL 8017Schokolandenbraun im UG in RAL 9016 Verkehrsweiss innen in Kiefer Oberfläche Altweiss / zum Teil Oberfläche transparent.</p>	<p>2010</p>
<p>Strassburgerallee 102, Basel O. Kizilkaya (Gruner AG, Basel)</p>	<p>Schallschutz-Fenster aus Holz in Kiefer Altweiss Isolieren der Rollladenkästen (Auftragsvolumen: Fr. 65'000.-)</p>	<p>2011</p>
<p>Schulgasse 18, Biel-Benken W. Hefti</p>	<p>Holz-Hauseingangstüre (Modell HOR218) in Kiefer zweifarbige Ausführung innen / aussen Spez. Verglasung Ornament 504 weiss PG 1 Montage von neuem Täfer bei Dachuntersicht endbehandelt mit Lasur (durch unsere Schreinerei) Kunststoff-Fenster siehe spez. Referenzliste.</p>	<p>2011</p>
<p>Biederthalstrasse 52, Rodersdorf C. + D. Lanitis</p>	<p>Holz-Metall Hauseingangstüre (Typ HATR2E), zweiteilig, aussen RAL 7038 Achatgrau, innen in Kiefer, Oberfläche Altweiss, Spez. Verglasung Ornament Satinato weiss Kunststoff-Fenster / Alu-Klappläden siehe spez. Referenzlisten.</p>	<p>2011</p>
<p>Familiengartengenossenschaft Eigene Scholle, Oberwil S. Gugelmann</p>	<p>3-flüglige Holztüre aus Kiefer mit 2-farbiger Oberfläche sowie 3-fach Isolierglas Abdeckungen in Eiche lackiert oben und seitlich Eichenaufdoppelung mit Aluschwelle als Trittschutz</p>	<p>2011</p>
<p>Käppelgasse 5, Riehen R. Schlenker</p>	<p>Holz-Metall Hauseingangstüre (Modell HAT 1035) aussen RAL 6005 Moosgrün innen in Kiefer, Oberfläche Altweiss Mit Glasfüllung, Ornament Mattglas Elektro-Öffner sowie Obertürschliesser, schwere Ausführung</p>	<p>2011</p>
<p>Hegenheimerstrasse 166, Basel Einwohnergemeinde Basel-Stadt (Gruner AG, Basel)</p>	<p>Schallschutzfenster in Holz, zweifarbige in Kiefer aussen RAL 5009 Azurblau, innen Altweiss, Schallschutzverglasung 39 dB</p>	<p>2012</p>
<p>Schönaustrasse 22, Münchenstein M. Peck / R. Brunner-Peck</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 9016 Verkehrsweiss (Alu-Profil ModernLine) innen in Kiefer Altweiss mit Sicherheitspaket SAFE 2 und 3-fach Sicherheitsglas Einbau eines Isolierglases mit 4-Weg Katzentüre.</p>	<p>2011</p>
<p>Spittelhofstrasse 27, Biel-Benken P. + P. Kleiber</p>	<p>Holz-Metall Hauseingangstüre (Modell HAT 1028R) aussen RAL 3020 Verkehrsrot, innen in Kiefer Oberfläche Altweiss, Spez. Glas Ornament Satinato weiss Kunststoff-Fenster / Alu-Klappläden siehe spez. Referenzliste</p>	<p>2011</p>
<p>MFH Bleihollenweg 6 + 8, Laufen C. + M. Kübler</p>	<p>2-teilige Eingangstüren aus Holz-Metall (Modell HATR2E) aussen in RAL 3004 Purpurrot, innen in Kiefer Oberfläche Altweiss mit Obertürschliesser schwere Ausführung inkl. Gleitschiene und Feststelleinheit und Elektro-Öffner Alu-Klappläden siehe spez. Referenzliste.</p>	<p>2011</p>

<p>Mattenstrasse 72, Basel R. Fey-Fischli (Thurneysen Liegenschaften, Münchenstein)</p>	<p>Holz-Fenster in Kiefer, Oberfläche Altweiss mit schräger Holzprofilierung mit Schallschutzverglasung Revisionsdeckel horizontal mit Isolation belegen und mechanisch verschrauben. (Ausführung in 2 Etappen, denkmalgeschützte Liegenschaft)</p>	<p>2011/12</p>
<p>Falknerstrasse 26 / Gerbergasse 51, 4051 Basel (denkmalgeschützte Liegenschaft) Gebrüder Bachmann (BeVe Immobilien Treuhand, Basel)</p>	<p>Holz-Fenster in Kiefer Oberfläche Altweiss, mit schräger Profilierung Fenster (Fassade Falknerstrasse) mit Schallschutzverglasung).</p>	<p>2011/12/ 2016</p>
<p>Unterer Eggweg 188, Witterswil R. Walliser</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 8003 Lehm Braun innen in Kiefer Oberfläche transparent matt Reparatur bestehender Schlagläden aus Holz wie Flickzapfen einsetzen, Schlagleiste neu befestigen.</p>	<p>2011</p>
<p>Kindergarten Sonnenweg 19, Reinach Gemeinde Reinach, Hochbau (Fedele Architektur, Basel)</p>	<p>Holz-Alu Hauseingangstüre, 2-teilig, aussen in Sonderfarbe NCS S 7000-N beschichtet Holz-Metall Fenster aussen in Sonderfarbe NCS S 7000-N, innen in Kiefer Altweiss.</p>	<p>2011</p>
<p>Grossmattweg 27, Therwil (C. Ackermann)</p>	<p>Holz-Metall Hauseingangstüre, 2-teilig (HAP2E) Aussen RAL 6005 Moosgrün, innen in Kiefer Altweiss WSG 1.1 A1 7mm innen mit Spez. Glas Satinato weiss inkl. automatischer Verriegelung.</p>	<p>2011</p>
<p>Oberalpstrasse 23, Basel U. + J. Dill</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen in RAL 9016 Verkehrsweiss innen in Kiefer Oberfläche Altweiss mit Sicherheitspaket SAFE II.</p>	<p>2011</p>
<p>Hauptstrasse 336, Himmelried C. Périat</p>	<p>Holz-Metall Balkontüren, aussen RAL 8028 Terrabraun innen Kiefer Oberfläche Altweiss, Postforming-Sims inkl. beidseitigem Anschluss Nachrüsten Hauseingangstüre mit Mehrpunkte-Treplan Verschluss und Bandsicherungen, Sicherheitsrosette.</p>	<p>2012</p>
<p>Familiengarten Eigene Scholle, Oberwil R. + W. Zobrist</p>	<p>Holz-Fenster und -Türe sowie eine Parallel-Schiebe-Kipp-Türe aus Kiefer, Oberfläche Altweiss Montage von isolierten Rahmenverbreiterungen und Fensterbank aus Alu eloxiert.</p>	<p>2011</p>
<p>Im Nebengarten 3, Ettingen E. Weber</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 8011 Nussbraun innen Kiefer Oberfläche Altweiss.</p>	<p>2011</p>
<p>Rebgasse 42, Basel R. + R. Seitter</p>	<p>Schallschutzfenster aus Holz in Kiefer Oberfläche Altweiss mit schräger Holz- profilierung mit Schallschutz-Verglasung, mit glasteilende Sprossen sowie aufgesetzte Sprossen in unteren Feldern</p>	<p>2012</p>
<p>Therwilerstrasse 54, Reinach B.Equey</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 8016 Mahagonibraun innen in Kiefer Oberfläche transparent mit einbruchhemmender A1-Sicherheitsverglasung, Griff mit Druckknopf sowie Sicherheitspaket SAFE 2 Badzimmer-Fenster aus Kunststoff.</p>	<p>2011</p>
<p>Austrasse 65, Aesch R. + P. Gubler</p>	<p>Holz-Hauseingangstüre (Modell HighLine Modell 102) in Kiefer aussen RAL 7040 Fenstergrau innen Oberfläche Altweiss 4-Punkt-Sicherheitsverriegelung mit Türfänger.</p>	<p>2011</p>

<p>Wohn- und Gewerbehaus Spalenvorstadt 28, Basel Eigentümergeinschaft</p>	<p>Holz-Fenster in Kiefer Oberfläche Altweiss, mit Profilierung schräg, Wärmeschutzverglasung sowie strassenseitig mit Schallschutzverglasung (auch Schaufenster), mit aufgesiegelten Sprossen und Kämpfer Best. Holz-Fensterläden abschleifen und gangbar machen. Eingangstüren für Wohnungen und Laden Isolierglasfüllung inkl. Glasleisten, endbehandelt 2-farbig aussen NCS S 7010 G50Y, innen RAL 9016 Schliessung mit Panikschloss.</p>	<p>2011/2012</p>
<p>Auftragsvolumen inkl. Rolladenarbeiten: Fr. 105'000.00</p>		
<p>Quellenweg 12, Arlesheim D. Gerber (EBM Ecotec AG)</p>	<p>Holz-Metall Fenster aussen RAL 7016 Anthrazitgrau innen in Kiefer Oberfläche Altweiss Holz-Metall Hauseingangstüre (Typ HAT1009R) aussen RAL 7016 Anthrazitgrau innen in Kiefer Oberfläche Altweiss Nebeneingangstüre in Kunststoff mit Rundausschnitt im einbruchhemmenden Isolierglas und Einbau eines Katzentürkis</p>	<p>2011</p>
<p>Hackbergstrasse 36, Riehen R. Dürr</p>	<p>Holz-Metall Fenster aussen RAL 8007 Rehbraun innen Lärche Oberfläche transparent, mit einbruchhemmenden Beschlägen.</p>	<p>2012</p>
<p>Bettingerstrasse 259 -261, Riehen STWEG Bettingerstrasse (T. Bohny)</p>	<p>Festverglasungen aus Holz-Metall in Eingangsbereichen aussen RAL 8011 Nussbraun, Holz in Kiefer, Oberfläche Kirschbaum dunkel inkl. diverser Alu-Verkleidungen nach effektiver Bausituation Eine Festverglasung wurde als Fensterflügel zum Öffnen mit Kippbeschlägen ausgeführt.</p>	<p>2011</p>
<p>Auftragsvolumen: Fr. 35'000.-</p>		
<p>Obertorweg 81, Allschwil B+E. Spieser</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer Oberfläche Altweiss mit Sicherheitspaket SAFE 2 sowie einbruchhemmenden, hochisolierenden 3-fach Spezialglas. Ausführung mit aufgesiegelten Sprossen Fensterbankabdeckungen in Aluminium, beschichtet in RAL 9016, sowie Montage von neuen Sperrstangen und Kloben bei best. Klappläden. Einfräsen Siprodichtung bei best. Hauseingangstüre.</p>	<p>2012 /2015</p>
<p>Mühleweg 2, Erschwil F. + B. Borer</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer Oberfläche Altweiss</p>	<p>2009/2011</p>
<p>Heidigrabenweg 5, Wallbach D. + Hp. Frischknecht</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen in RAL 8001 Ockerbraun innen in Kiefer Oberfläche Altweiss Sicherheitspaket SAFE 2 im Erdgeschoss 4 Fliegengitter-Spannrahmen, Rahmen in Sonderfarbe RAL 8001 Ockerbraun.</p>	<p>2012</p>
<p>Birsigstrasse 109, Basel M. Weder (Glaser Saxer Keller Architekten)</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer Oberfläche Altweiss Holz-Fenster in Kiefer Oberfläche Altweiss.</p>	<p>2011/13</p>

<p>Bruderholzweg 50, Basel H. Sieber (F. Wiederkehr AG, Basel) (Auftragsvolumen: Fr. 90'000.-)</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 9016 Verkehrsweiss mit Alu-Profilssystem ModernLine innen Kiefer Oberfläche Altweiss Ausführung äusserer Rahmenverbreiterungen / Deckleisten aus Aluminium betr. negativer Anschläge.</p>	<p>2011</p>
<p>Mühleweg 13, Biel-Benken C. Reinhardt + S. Brode</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen in Kiefer Oberfläche Altweiss Beschlagsausführung in WK-2 sowie Sicherheitsverglasung Holz-Metall Hauseingangstüre (Modell HAT1041L) aussen RAL 6005 Moosgrün, innen Kiefer Oberfläche Altweiss.</p>	<p>2012</p>
<p>Mischelistrasse 43, Reinach E. + H.U. Moser</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen in Kiefer Oberfläche Altweiss mit Sicherheitspaket SAFE 2.</p>	<p>2012</p>
<p>Parkallee 61, Allschwil S. Bitterli + J.-J. Winter</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen in Kiefer Oberfläche Altweiss mit Schallschutzverglasung und Sicherheitspaket SAFE 2.</p>	<p>2012</p>
<p>Bahnhofstrasse 6, Münchenstein A. Schmidiger</p>	<p>Holz-Fenster mit Segmentbogen im Restaurant in Kiefer aussen Oberfläche Altweiss, innen Oberfläche transparent, mit Sicherheitspaket SAFE 2 Kunststoff-Fenster / Alu-Klappläden siehe spez. Referenzliste.</p>	<p>2012</p>
<p>Reben 164, Zullwil I. + R. Schmidli</p>	<p>Holz-Metall Hauseingangstüre, zweiteilig (Typ HATR2E) aussen RAL 7015 Schiefergrau, innen in Kiefer Oberfläche Altweiss, mit eckigem Drücker in CNS Holz-Metall Fenster aussen RAL 7015 Schiefergrau innen Kiefer Oberfläche Altweiss Alu-Profil System ModernLine, mit Sicherheitspaket SAFE 2 Einbau eines Katzentürflügels in Balkontürflügel inkl. Erstellen eines Rundausschnittes in Glasfüllung.</p>	<p>2012</p>
<p>Schützengraben 53, Reinach L. Kappenberger (B. Pelkofer Architekt, Muttenz)</p>	<p>Holz-Fenster in Kiefer Oberfläche Altweiss mit schräger Holzprofilierung, Ausführung zum Teil mit Segmentbogen. Schreinerarbeiten siehe spez. Referenzliste.</p>	<p>2011/12</p>
<p>Weisskirchweg 3, Witterswil R. + C. Erzer (Architekturbüro A. Lachat AG)</p>	<p>Holz-Metall Fenster, aussen RAL 7016 Anthrazitgrau innen Kiefer Oberfläche Altweiss Alu-Profil System ModernLine 2-tlg. Holz-Metall Haustüre, aussen RAL 7016 Anthrazitgrau Mittelteil in RAL 3004 Purpurrot Haustürflügel Modell 1111 mit festem Seitenteil Glasfüllungen mit Sonderverglasung Satinato weiss Fingerprint-Haustürschloss</p>	<p>2012</p>
<p>Mattenstrasse 14, Basel E. Fehrenbacher (Jürg M. Steinegger, Stallikon)</p>	<p>Holz-Fenster in Kiefer Oberfläche Altweiss Ausführung mit aufgesiegelten Sprossen (unter Denkmalschutz)</p>	<p>2012</p>

<p>Bündtenweg 35, Oberwil P. Geissmann</p>	<p>Holz-Fenster in Kiefer Oberfläche Altweiss, 2-tlg. Holz-Metall Hauseingangstüre Haustür-Modell 1100 Aussen RAL 3004 Purpurrot Innen Kiefer Oberfläche Altweiss</p>	<p>2012</p>
<p>Gartenweg 12, Dornach H. Widmer</p>	<p>Holz-Metall Fenster in RAL 9022 Perlgrau innen in Kiefer Oberfläche Altweiss, z.T. mit SAFE 2-Beschlagspaket. Fenster im Dachgeschoss oben angepasst an Dachschrägen. Seitliche Anschlagsprofile in RAL-Farbe 9022 zur Aufnahme der Rolladenführungen</p>	<p>2014</p>
<p>Gartenweg 12, Dornach H. Widmer</p>	<p>Holz-Metall Fenster aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer Oberfläche Altweiss (Sicherheitsfenster) sowie Sicherheitssanierung der best. Haustüre: Einbau eines Treplane-Verschlusses, zusätzlicher Riegel-Schliessbleche und Bandsicherungen</p>	<p>2012</p>
<p>Novarastrasse 10, Basel Th. + S. Lambrecht (P. Thüning, Architekt, Reinach)</p>	<p>Holz-Metall Fenster aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer Oberfläche Altweiss mit Sicherheitspaket SAFE 2 Ersetzen des Lüftungsflügels in best. Haustüre: Flügel in Holz mit Stichbogen und VSG-Verglasung Behandlung: fertig lackiert nach Farbton Haustüre (Spezialanfertigung unserer Schreinerei)</p>	<p>2012</p>
<p>St. Alban-Vorstadt 94, Basel M. Schär (BeVe Immobilien Treuhand, Basel)</p>	<p>Holz-Fenster in Kiefer Oberfläche Altweiss für Dachwohnung</p>	<p>2012</p>
<p>Stellimattweg 8, Pfeffingen M. Kiefer</p>	<p>Holz-Metall Hauseingangstüre (Modell HAT 1039L) aussen RAL 6005 Moosgrün, innen Kiefer Oberfläche Altweiss.</p>	<p>2012</p>
<p>Im Wilacker 18, Therwil (Wohnung 5. OG) M. + H. Wild</p>	<p>Holz-Metall Fenster aussen RAL 7006 Beigegrau Innen Kiefer Oberfläche Altweiss sowie Einbau eines Katzentürchens in Balkontür-Verglasung sowie Organisation der Rolladenarbeiten</p>	<p>2012</p>
<p>Im Mooswasen 6, Therwil Hr. Zurbuchen, Therwil (auch Alu-Klappläden)</p>	<p>Holz-Metall Hauseingangstüre (Modell HAT 1124 L) aussen, RAL 9016 Verkehrsweiss, innen Kiefer Oberfläche Altweiss mit 3-fach Isolierglas Ornament 687 Punto weiss aussen mit Griffstange 1200 mm Edelstahl matt Holz-Metall Fenster aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen in Kiefer Oberfläche Altweiss</p>	<p>2012</p>
<p>Blumenweg 17, Arlesheim E. Haener</p>	<p>Holz-Metall Fenster aussen RAL 7015 Schiefergrau innen Kiefer Oberfläche Altweiss (Einbringen der grossen Elemente mit Pneukran)</p>	<p>2012</p>
<p>Bienenstrasse 19, Oberwil B. Amann</p>	<p>Holz-Metall Hauseingangstüre aussen RAL 8019 Graubraun, innen Kiefer Oberfläche transparent, Ausführung mit Sonderglas 841 (Sandstrahlmuster auf Klarglas)</p>	<p>2012</p>
<p>Reusstrasse 81, Basel (C. Kopp/ M. Würmli) (auch Kunststoff-Fenster)</p>	<p>Holz-Metall Fenster aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer Oberfläche Altweiss Ausführung mit spez. Edelstahlgriffen Ausführung z.T. mit Sicherheit SAFE 2</p>	<p>2012/15</p>

Mischelstrasse 49, Reinach H. Ihr	Holz-Metall Fenster aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen in Kiefer Oberfläche Altweiss sowie Abschleifen und neu Versiegeln von Fenstersimsen in Eiche	2012
Langegasse 21, Binningen M. + R. Gutzwiller	Holz-Metall Fenster aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer Oberfläche Altweiss Ausführung mit Sicherheitspaket SAFE 2 Alu-Flachblech in RAL 9016 beschichtet aussen unten Über gesamte Länge bei neuer Front Sowie Montage von neuer Hohlkammerdichtung und neuer 3-seitigen Siprodichtung bei best Hauseingangstüre	2012/14
Röschenzstrasse 180, Laufen A. + W. Spies	Holz-Metall Hauseingangstüre (Modell HAT 1108) ausssen RAL 3004 Purpurrot, innen Kiefer Oberfläche Altweiss mit 3-fach Isolierglas Ornament Satinato weiss	2012
Helfenbergstrasse 24, Basel R. + R. Schwaller (auch Kunststoff-Fenster)	Holz-Metall Hauseingangstüre (Modell HAT 1201) ausssen RAL 9016 Verkehrsweiss/innen Kiefer Oberfläche Altweiss mit 3-fach Isolierglas Ornament Satinato weiss inkl. Schliessenanlage	2012
Ies Aimetteneux 1N, Mettembert D. Gschwind	Holz-Hauseingangstüre (1. OG) (Modell HOR 302) sowie im EG (Modell HOR212) in Kiefer ausssen RAL 9005 Tiefschwarz, innen RAL 9016 Verkehrsweiss	2012
Gottfried Keller Schulhaus/ Kindergarten St. Galler-Ring 101, Basel Bau- und Verkehrsdepartement BS	Holz-Metall Fenster aussen RAL 9016 Verkehrsweiss Innen Kiefer Oberfläche RAL 9016 sowie Ausführung von Fliegengitter-Spannrahmen.	2011/13
Gottfried Keller Schulhaus/ Kindergarten St. Galler-Ring 101, Basel Bau- und Verkehrsdepartement BS	Holz-Fenster in Kiefer Oberfläche Altweiss sowie neue Sipro-Dichtungen bei best. Fenstern nach Angaben der Bauleitung (Total 226 Laufmeter)	2013
MFH St. Johannis-Vorstadt 42, Rheinweg 73, Basel Deck AG, Basel E. Probst	Holz-Fenster in Kiefer Oberfläche Altweiss z.T. mit ausgieselten Sprossen sowie 7 Stk. Kunststoff-Fenster im Untergeschoss (Auftragsvolumen Fr. 110'000.-)	2013
Hofmattstrasse 11, Oberwil B. Corazzini + M. Jaeck	Holz-Metall Fenster aussen RAL 9016 Verkehrsweiss 1 Holz-Fenster in Sonderform Halbkreis In Kiefer Oberfläche Altweiss mit sternförmig aufgieselten Sprossen sowie nach Dachaufbau Holz-Metall Fenster für Gauben	2013
Lenzenweg 9, Bettingen A. Steiner	Holz-Metall Hauseingangstüre (Modell 1113) Aussen RAL 8017 Schokoladenbraun innen Kiefer Oberfläche Altweiss Holz-Metall Fenster aussen RAL 8017 Schokoladenbraun, innen in Kiefer Oberfläche Altweiss erhöhte Sicherheit nach Widerstandsklasse RC2 sowie einbruchhemmenden 3-fach Isolier- verglasung Holz-Metall Fenstertürfront mit Schrägelementen angepasst an Dachschräge (Ausschnitt erstellen und Abisolieren im Bereich des Dachbalkens)	2013/14

<p>Steinackerweg 19, Zeiningen P. Bragatsch-Grauwiler</p>	<p>Holz-Metall Fenster aussen RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer Oberfläche Altweiss (sowie Ausführung von Alu-Klappläden)</p>	<p>2013</p>
<p>Gartenstrasse 24, Oberwil W. Jauslin</p>	<p>Holz-Metall Fenster aussen RAL 7016 Anthrazitgrau, innen in Kiefer Oberfläche Altweiss, mit SAFE 2 Ausführung. Aluminiumbleche in RAL 7016 aussen bei negativen Anschlägen montiert. Einbau einer Katzentüre in 3-fach Verglasung in Fenstertüre im UG.</p>	<p>2013</p>
<p>In den Lettenreben 5, Oberwil J. Goldblum</p>	<p>Holz-Metall Hauseingangstüre, Modell 1109 Aussen RAL 1007 Narzissengelb, innen in Kiefer Oberfläche Altweiss, 3-fach verglast mit Sonderglas Ornament Silvit weiss.</p>	<p>2013</p>
<p>Bruggmatt 5, Biel-Benken B.+M. Moullet</p>	<p>Holz-Metall Fenster in RAL 9016 Verkehrsweiss, innen Kiefer Oberfläche Altweiss, z.T. Ausführung mit Schallschutzverglasung 3-fach mit dB=37, 2-flg. Hebe- Schiebetüre aus Holz-Metall mit Schallschutz- verglasung und spez. Abschlussleisten aus MDF endbehandelt. Spezialanfertigung div. vertikaler zusätzlicher Deckleisten zur Anpassung der neuen Bautiefe. 7 Stück Fliegengitter-Spannrahmen (auch Ausführung von Kunststoff-Fenster und Innentüren)</p>	<p>2013</p>
<p>Wasserhaus 5, Münchenstein E. + W. Bayer</p>	<p>Holz-Metall Fenster in RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer Oberfläche Altweiss, z.T. Ausführung mit SAFE 2 / VSG-Verglasung. Im Obergeschoss obere Rahmenverbreiterung an Dachschräge angepasst. (auch Ausführung von neuen Klappläden)</p>	<p>2013</p>
<p>Wasserhaus 9, Münchenstein D. Ammaturo</p>	<p>Holz-Metall Fenster in RAL 9016 Verkehrsweiss innen Kiefer Oberfläche Altweiss, z.T. Ausführung mit SAFE 2 / VSG-Verglasung. Im Obergeschoss obere Rahmenverbreiterung an Dachschräge angepasst. (auch Ausführung von neuen Klappläden)</p>	<p>2013</p>
<p>Luzernerring 146, Basel H.P. Kappeler (Strafin Immobilien Treuhand AG, Basel) (Auftragsvolumen: Fr. 57'000.-)</p>	<p>Holz-Metall Fenster (Schallschutzfenster) Alu RAL 8016 Mahagonibraun, innen Kiefer Oberfläche weiss transparent 3-fach Verglasung 38 dB, Revisionsdeckel vertikal und horizontal gegen Lärm mit Schwerfolie belegt Speziell abgefälztes Holzprofil zur Aufnahme der versenkten Rolladenschiene De- und Remontage Rolladenführungs- schienen sowie neuen Magnethalter für best. Rolladenkurbel</p>	<p>2013</p>
<p>Schanzgasse 10, Ettingen Erben Calonégo (Strafin Immobilien Treuhand AG Basel)</p>	<p>Holz-Metall Fenster in RAL 8016 Mahagonibraun Innen in Kiefer Oberfläche Altweiss, zum Teil mit SAFE 2 –Beschlagspaket.</p>	<p>2013</p>

<p>Stockackerstrasse 91, Reinach M. + E. Ramer</p>	<p>Holz-Metall Fenster in RAL 7039 Quarzgrau innen in Kiefer Oberfläche Altweiss z.Teil mit einbruchhemmender Fensterverriegelung, Wetterschenkel (Grund- und Steckprofil) in RAL 3004 Purpurrot. Postforming-Sims weiss. Pulverbeschichtung best. Absturzsicherung neu in RAL 3004 Purpurrot. Aenderung Absturzsicherung aus Vierkantrohr durch Schlosserei-Fachbetrieb zur bauseitigen Montage.</p>	<p>2013</p>
<p>Wohnung Schulhausabwart Neubadschulhaus Marschalenstrasse 120, Basel Hochbauamt Basel-Stadt</p>	<p>Holzfenster in Kiefer, Oberfläche Altweiss mit Verbundsicherheitsverglasung, aufgesiegelten Sprossen mit Abstandhalter, abschliessbare Fenstergriffe. Holz-Kellerausgangstüre mit 4-Punkte Sicherheitsverriegelung und Türfänger, Sicherheitszylinder.</p>	<p>2013</p>
<p>Kastelhöhe 399, Himmelried V. + S. Henriksen</p>	<p>Holz-Metall Fenster in RAL 8028 Terrabraun innen in Kiefer Oberfläche transparent matt, verdeckt liegende Beschläge, Fenstergriffe in Stahl geschmiedet, schwarz patiniert. Alte Flügelteile von Kreuzbändern demontiert, beschichtet und Einbau bei neuen Fensterrahmen. Seitliche Abschlüsse in Kiefer massiv wie bestehend (vordere Kante poliert mit 2 Hohlkehlen), Oberflächenbehandlung analog neue Fenster.</p>	<p>2013/14/15</p>
<p>Nettenbergweg 1, Hochwald M. Grütter</p>	<p>2-tlg. Holz-Metall Hauseingangstüre, Modell 1101 mit festem Seitenteil (Alu-Profilsystem ModernLine) Aussen Aluminium in RAL 9007 Graualuminium, innen In Kiefer Oberfläche transparent Sonderglas Ornament Satinato weiss Holz-Metall Fenster in RAL 9007 Graualuminium innen Kiefer Oberfläche Altweiss Alu-Profilsystem ModernLine, zum Teil SAFE 2, mit Verbundsicherheitsverglasung Fliegengitter-Spannrahmen Alu-Profilsystem beschichtet in RAL-Farbe 9007</p>	<p>2013 2014</p>
<p>Solothurnerstrasse 78, Basel Christoph Merian-Stiftung</p>	<p>Holzfenster für Loggia in Kiefer Oberfläche Altweiss Holzprofilierung: rustikal insgesamt vier 3-tlg. Fenstertürelemente jeweils mit Oberlicht und mittigem Kippflügel mit Rahmenezusammenbauten 180 °aufrecht sowie 1 Stück 90° über Eck, 2-flügliges Holzfenster in Kiefer Oberfläche Altweiss</p>	<p>2014/16</p>
<p>Mittlere Strasse 78, Basel U. Jacobi</p>	<p>Holz-Metall Fenster in RAL 9016 Verkehrsweiss Ausführung innen in Kiefer, Oberfläche Altweiss Mit glasteilenden Flügel sprossen, einem 6-teiliges Fenstertürelement mit 2 Pfosten und Oblichtflügel fest im Rahmen verschraubt Spez. Fenstergriffe in Alu eloxiert neusilber Für schräge Fensternische neue Fenstersimse in MDF mit angefaster Kante und mit Grundierfolie.</p>	<p>2014</p>

<p>St. Johans-Vorstadt 67, Basel A. Pfirter-Sommer (werner sutter + co. ag, Muttenz) (auch Schreinertüren)</p>	<p>Holz-Fenster (festverglast) für Ladenlokal In Kiefer, Oberfläche Eiche hell, Oberlicht mit Segmentbogen und 4 Stk. Längssprossen (Zwischenglas-Sprossen. Einbau der schweren Verglasung vor Ort mit Hilfe eines Pneukrans.</p>	<p>2014</p>
<p>Spalenring 29, Basel J. Frei (L+B AG Liegenschaftsberatung, Basel)</p>	<p>Holz-Hauseingangstüre in Eiche, Oberfläche Golden Oak Ausführung mit Segmentbogen. Verglasung mit aufgesiegelten Sprossen (3 Felder waagrecht, 4 Felder senkrecht). Obere Rahmenverbreiterung mit Sonderform eckig, Putzleiste in Eiche seitlich und oben an Segmentbogen, Zierstäbe aufgedoppelt seitlich und oben auf Blendrahmen, obere Form geschweift in Segmentbogenform.</p>	<p>2014</p>
<p>ETW Im Spiegelfeld 12, Binningen Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft (Iseli Immobilien, Binningen) (Auftragsvolumen: Fr. 118'000.-)</p>	<p>Holz-Metall Fenster in RAL 8012 Rotbraun innen Kiefer Oberfläche Altweiss, mit einbruchhemmender Fensterverriegelung Demontage best. Fenstersimse und Remontage auf neuen Fensterkonsolen.</p>	<p>2014</p>
<p>Grenzacherstrasse 86+ 88, Basel K. Bachmann</p>	<p>Holz-Fenster (Schallschutzfenster) in Kiefer, Oberfläche Altweiss, z.T. als Sonderform mit Segment- oder Rundbogen, mit glasteilenden Sprossen. Schallschutzverglasung 37 dB, bei lärmintensiven Räumen mit Sonderglas SSG 41 dB. Spez. seitliches Anschlagprofil für Aufnahme der Rolladenschienen.</p>	<p>2014</p>
<p>Unt. Rüschetenweg 21, Pratteln Hp. Bertschi (Dürig Architekten Basel)</p>	<p>Holz-Metall Fenster in RAL 9016 Verkehrsweiss, innen Kiefer Oberfläche Altweiss, mit Sondergriffen. Holz-Metall Hebe-Schiebefront in Ausführung ModernLine. Einbruchhemmende Ausführung zum Teil mit SAFE 2 oder RC2/WK2 und Verbundsicherheitsverglasung. Vorhangbrett in MDF mit Grundierfolie (Malerarbeit bauseits) und 2 Vorhangschienen, Montage mit verdeckt liegenden Winkeln an Fensterfront. (Ausführung von diversen Fliegengitter-Spannrahmen)</p>	<p>2014</p>
<p>Gempenstrasse 8, Münchenstein Y. Bouhélier</p>	<p>Holz-Metall Hauseingangstüre, Modell 1109 ausssen RAL 1013 Perlweiss, innen Eiche Oberfläche transparent A1-Glasfüllung mit Klarglas (auch Ausführung von Kunststoff-Fenstern und Aluminium-Klappläden)</p>	<p>2014</p>
<p>Peter Rot-Strasse 65, Basel C. + W. Ramseier</p>	<p>Holz-Metall Fenster in RAL 9016 Verkehrsweiss, innen Kiefer, Oberfläche Altweiss Zum Teil mit SAFE 2 Ausführung inkl. Verbundsicherheitsverglasung (auch Fliegengitter-Spannrahmen)</p>	<p>2014</p>
<p>Bruderholzweg 4, Basel M. Lesslauer</p>	<p>Holz-Fenster in Kiefer, Oberfläche Altweiss, mit rustikaler Profilierung Ausführung zum Teil mit glasteilenden Sprossen. Im 2. OG Instandstellen best. Erkerfenster sowie Montieren einer Sipro-Rohrdichtung im Falz.</p>	<p>2014</p>

<p>Hardstrasse 24/26, Basel S. Andreetti / U. Rey (Reichert Architekten GmbH, Basel)</p>	<p>Holz-Fenster in Kiefer, Oberfläche Altweiss, Ausführung mit Kämpfer Verkleidung innere Fensterleibungen 3-seitig mit Holzwinkeln. Bei Balkontüren im 1. + 2. OG Montage von Eichenschwellen DD transparent lackiert und in Leibungen eingepasst. Ausführung von Eckschutzleisten in Fichte seitlich und oben. (auch Aluminium-Klapppläden)</p>	<p>2014</p>
<p>Spalengraben 3, Basel F. Stoecklin</p>	<p>Holzfenster in denkmalgeschützter Liegenschaft nach Vorgabe der Denkmalpflege wie Rahmen- Einstand, Mittelpartie, Sprossendetail, Schlagleiste). Ausführung in Kiefer Oberfläche Altweiss. Instandstellung der Fensterfront im EG: Einbau neue Isolierverglasung wie technisch möglich. Produktion neuer Glasleisten, sowie Sprossen (Optik nachgebildet gem. Bestand). Endbehandlung der Flügel in unserem Spritzraum.</p>	<p>2014/15</p>
<p>Rebgartenweg 24, Oberwil E. + W. Sägesser</p>	<p>Holz-Metall Hauseingangstüre, Modell 1105 Aussen RAL 7016 Anthrazitgrau, innen in Kiefer Oberfläche Altweiss, mit 3-fach Verglasung mit Sonderglas Ornament Chinchilla weiss (siehe auch Referenzliste Kunststoff-Fenster, ausgeführt im Jahr 2010)</p>	<p>2015</p>
<p>Pfaffenlohweg 51, Riehen E. + K. Wildberger</p>	<p>Holz-Metall Hauseingangstüre, Modell 1107 Aussen RAL 5013 Kobaltblau, innen in Kiefer Oberfläche Altweiss, mit 3-fach Verglasung mit Sonderglas Ornament Satinato weiss.</p>	<p>2015</p>
<p>Teichstrasse 62, Therwil J. +H.-R. Loosli</p>	<p>Holz-Hauseingangstüre in Kiefer Oberfläche Altweiss Ausführung mit glasteilenden Sprossen (6 Feldern senkrecht sowie anschliessend 3-teilige Fensterfront in Kiefer Altweiss, davon 1 Flügel zum Öffnen/Kippen.</p>	<p>2015</p>
<p>Bettingerstrasse 279, Riehen N. + M. Bühler (Hauswerk Architekten Basel)</p>	<p>Holz-Metall Fenster aussen in RAL 9016 Verkehrsweiss, innen in Kiefer, Oberfläche Altweiss Im Anbau UG 3-fach Verglasung mit Sonderglas, Aussen- spiegelwert von 14 % .</p>	<p>2015</p>
<p>Bettingerstrasse 259, Riehen O. Jakob-Schellenberg</p>	<p>Holz-Metall Fenster aussen in RAL 8011 Nussbraun, innen in Kiefer, Oberfläche Altweiss, wegen Dachschräge Ausführung von Schrägfenstern. 3-fach Verglasung mit Sonnenschutzglas.</p>	<p>2015</p>
<p>Gartenstrasse 5, Oberwil J. Goldblum</p>	<p>Holz-Metall Hauseingangstüre, Modell 1109 Aussen RAL 1007 Narzissengelb, innen in Kiefer Oberfläche Altweiss, 3-fach Verglasung mit Sonderglas Ornament Silvit weiss.</p>	<p>2015</p>
<p>Kornfeldstrasse 54, Riehen S. + M. Hatz</p>	<p>Holz-Metall Fenster aussen in RAL 9016 Verkehrsweis, innen in Kiefer, Oberfläche Altweiss</p>	<p>2015</p>

<p>Obertorweg 81, Allschwil B. + E. Spieser</p>	<p>Holz-Metall Fenster aussen in RAL 9016 Verkehrsweiss, mit 3-fach Verglasung (Verbundsicherheitsglas) und aufgesetzten Sprossen weiss Bei Balkontüren Einbau einer glasteilenden Traverse und einer unteren Füllung innen Holz / aussen Aluminium. Montage von neuen Sperrstangen in RAL 9016 und Kloben in RAL 6012 (analog Ladenfarbe). Einpassen von äusseren Fensterbankabdeckungen mit geschlossenen Ecken in Aluminium RAL 9016 beschichtet. Einfräsen einer Hohlkammerdichtung in best. Haustüre.</p>	<p>2015</p>
<p>Gartenstrasse 12, Münchenstein R. Wytttenbach</p>	<p>2-tlg. Holz-Metall Hauseingangstüre mit festem Oblicht, Haustür-Modell 1100, aussen in RAL 9001 Crèmeweiss, innen in Kiefer, Oberfläche Crèmeweiss, mit 3-fach Verglasung und Sonderglas Ornament Satinato weiss. (auch Aluminium-Klappläden)</p>	<p>2015</p>
<p>Überbauung Spitzenrain, Aesch Spitzenrainweg 45 und St. Jakobstrasse 2 (Total 14 Häuser) STWEG Spitzenrain (hauswerk architekten, Basel)</p>	<p>In 10 Häuser: Holz-Metall Fenster aussen mit Sonderfarbe NCS S103 0Y10 R sowie in in 4 Häuser: Kunststoff-Fenster System Veka Softline 82 mit Alu-Vorstatzschale mit Sonderfarbe analog Holz-Metall Fenster. Montieren diverser Verbindungskoffer in NCS-Sonderfarbe. (Grossauftrag ohne diverse Regiearbeiten : Fr. 220'000.00)</p>	<p>2015</p>
<p>Lochackerstrasse 6 + 8, Reinach Pensionskasse der Sauter AG (GRIBI Baumanagement AG, Basel)</p>	<p>4 Aluminium-Hauseingangstüren (2 Eingangsfronten) innen und aussen in RAL 9006 Weissaluminium 4 Eingangstürelemente mit je einem Seitenteil: Haustürflügel mit 3 waagrechten Kämpfern (Seitenteile ohne Kämpfer), mit E-Öffner (Tagesentriegelung) und durchgehenden Schliessleisten, Gleitschientürschliesser mit Feststeller. Spez. KlimaTherm Verglasung mit Verbundsicherheitsglas (VSG 10). Diverse Rahmenverbreiterungen sowie Alu-Bleche aussen beschichtet als Verbindungskoffer.</p>	<p>2015</p>
<p>Gotthelfstrasse 31, Basel P. Beck</p>	<p>Holz-Metall Fenster aussen in RAL 6005 Moosgrün innen in Kiefer Oberfläche Altweiss Sowie grosse Fenstertürfront mit SAFE 2 Beschlagsausführung sowie mit spez. abgewinkelttem Blech über ganze Front von aussen montiert.</p>	<p>2015</p>
<p>Blumenweg 19, Oberwil M. Mc Daid</p>	<p>Holz-Metall Fenster aussen in RAL 9016 Verkehrsweiss innen in Kiefer Oberfläche Altweiss, zum Teil mit A3-Sicherheitsverglasung. 2 Fliegengitter-Spannrahmen sowie bei best. Klappläden Versetzen von Winkelkloben, neue Stossriegel und Anziehschlinggen.</p>	<p>2015/16</p>
<p>Mittlerer Kreis 2, Therwil Geschäftsräume / Ladenlokale Meili Unternehmungen AG / csg baumanagement ag (InterPool Consulting AG)</p>	<p>Holz-Metall Fenster / Fensterfronten in RAL 9016 Verkehrsweiss, mit 3-fach Verbundsicherheitsverglasung 48 mm. Ausführung in 2 Etappen (Auftragssumme Fr. 83'000.00)</p>	<p>2015</p>
<p>Birsigstrasse 6, Rodersdorf F. Wernli / M. Graf (hauswerk architekten basel)</p>	<p>Holz-Metall Fenster sowie 4 Hebeschiebe-Türfronten Aussen Aluminium RAL 9004 Signalschwarz, innen in Kiefer Oberfläche Altweiss. Fensterflügel z.T. mit eingeklebter A3-Sicherheitsverglasung, sowie einbruchhemmenden Beschlägen RC 2.</p>	<p>2015/16</p>